

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

Bystry 1H

11-500 Giżycko

Znak: GZK.WŚ.1.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH
W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Niniejsza SIWZ zawiera 29 stron

Giżycko, dnia 21.03.2014 r.

ZATWIERDZAM

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

/-/ Andrzej Ligęzowski

Spis treści:

- I. Zamawiający.
- II. Tryb postępowania.
- III Określenie przedmiotu zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu ich potwierdzenia.
- VI. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów.
- VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
- VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
- IX. Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.
- X. Opis sposobu oceny oferty.
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- XII. Termin związania ofertą.
- XIII. Wadium.
- XIV. Tryb otwarcia ofert.
- XV. Ogłoszenie wyników o przetargu.
- XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych.
- XVIII. Wybór oferenta.
- XIX. Informacje dotyczące umowy.
- XX. Wzór umowy.
- XXI. Cena specyfikacji

GZK.WŚ.01.2014

działając na podstawie art. 36 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

przedstawia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Rozdział I. Zamawiający

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

11-500 Giżycko

Bystry 1H

tel./ faks (87) 429-94-80

w godz.:

poniedziałek – piątek : 7.00 – 15.00

www.gzkbystry.pl

Niniejsza Specyfikacja jest specyfikacją istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.

Rozdział II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wspólny Słownik Zamówień - kod (CPV)

50.51.10.00-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50.53.21.00-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

Rozdział III. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących remontu i naprawy pomp zatapialnych zamontowanych na przepompowniach ścieków na terenie gminy Giżycko w przypadku wystąpienia ich awarii.

- a) Wykonawca wykona remont pompy w czasie **4 dni** od zgłoszenia awarii wliczając w to załadunek i odbiór urządzeń od Zamawiającego czyli z siedziby GZK Sp. z o. o., i tam również zostanie ona dostarczona po naprawie,
- b) remont urządzenia będzie wykonywany w zakładzie Wykonawcy,
- c) Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego urządzenie do remontu i dostarczyć je Zamawiającemu po wykonanym remoncie. Koszty transportu winny być wliczone w cenę remontu,
- d) demontaż urządzeń do naprawy i montaż po naprawie wykonywany będzie przez Zamawiającego,
- e) przygotowanie do transportu urządzeń, ich odbiór i dostawę po remoncie na miejsce wskazane przez Zamawiającego należeć będzie do Wykonawcy,
- f) cena jednostkowa remontu powinna zawierać również koszty transportu urządzeń,
- g) remont urządzeń musi być wykonany zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji ,
- h) każda pompa po przeprowadzonym remoncie musi być kompletna,
- i) po wykonanym remoncie pompy muszą posiadać kartę gwarancyjną oraz protokół z badań końcowych,
- j) remont i naprawa w przypadku wystąpienia awarii dotyczy urządzeń podzielonych na zestawy (szczegółowy wykaz):

Zestaw A - Pompy METALCHEM:

MS1 - 14Z / 1,5 KW	MS2 – 12R / 1,5 KW	MS3 - 52Z / 5,5 KW
MS1 - 14H / 1,5 KW	MS2 – 12RZ / 1,5 KW	MS3 - 72Z / 7,5 KW
MS1 – 14HZ/1,5 KW	MS2 - 22R / 2,2 KW	MS3 - 92Z / 9,5 KW
MS1 – 12Z / 1,5 KW	MS2 – 32R / 3,0 KW	MS3 - 112Z/ 11,5 KW
MS1 - 14HZ/ 2,0 KW	MS2 - 72R / 7,5 KW	
MS1 – 24Z / 2,2 KW	MS2 – 112R / 11,5 KW	
MS1 - 32Z / 3,0 KW		
MS1 – 42Z / 4,0 KW		
MS1 - 52H / 5,5 KW		

Zestaw B - Pompy ABS:

AS 0530.110 S12/2D EX / 1,2 KW	AFP 0831.2 S22/4D EX / 2,2 KW
AS 0530 S12/2 D P1/P2 = 1,7/1,2 KW	AFP 0841.A M30/4D EX / 3,0 KW
AS 0630.186 S13/4D EX / 1,3 KW	AFP 0842.1 M40/2D EX / 4,0 KW
AS 0830.205 S22/4D EX / 2,2 KW	AFP 0844.2 M70/2D EX / 7,0KW

AS 0840 S17/2 D P1/P2 = 2,31 / 1,70 KW

AS 631.151 S30/2D / 3,0 KW

AS 0641.143S30/2EXD / 3,0 kW

AS 0641 S30/2D EX / 3,0 KW

AFP 1045 ME 90 / 10 KW

AFP 0834.2 M110/2D EX / 11,0 KW

XFP 80C VX.1 PE29/4-C EX / 2,9 KW

XFP 81 C – VX2 PE 30/2 3,0 KW

XFP 81 C – CB1.1 PE40/2 4,0 KW

XFP 80E CB1.2 PE110/2-E EX / 11,0 KW

XFP 81E VX.3 PE110/2-E EX / 11,0 KW

XFP 81E VX.2 PE110/2-E EX / 11,0 KW

PIRANIA PE55/2 EX / 5,5 KW

PIRANIA M85/2D EX / 8,5 KW

PIRANIA M110/2D EX / 11,0 KW

Zestaw C – Pompy FLYGT

DP 3068. 180 HT 220-065 / 1,5 KW

MP 3068 . 170 HT 212+TK / 1,5 KW

MP 3068 . 170 HT 210+ TK / 1,5 KW

MP 3127. 170 HT 252-ZP / 7,4 KW

Zestaw D - Pompy KSB:

KRT S 40-250 / 52 UG-S / 5 KW

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do 30.04.2015 r.

Rozdział V. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do oferty w celu ich potwierdzenia.

Lp.	WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW	DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1	Zamawiający wymaga by oferta złożona była na druku formularza ofertowego	Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 SIWZ
2	Zamawiający wymaga by oferent złożył oświadczenie na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych	Oświadczenie wynikające z art. 24 ustawy - Załącznik Nr 2 SIWZ
3	Zamawiający wymaga by oferent złożył oświadczenie wynikające z art. 22, ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.	Oświadczenie wynikające z art.22, ust.1 - Załącznik Nr 3 SIWZ
4	Zamawiający wymaga by oferent złożył oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją	Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją - Załącznik Nr 4 SIWZ
5	Zamawiający wymaga by oferent złożył oświadczenie, że akceptuje projekt umowy z SIWZ.	Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - Załącznik Nr 5 SIWZ
6	Zamawiający wymaga by oferent posiadał uprawnienia do występowania w obrocie prawnym	1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (<i>wystawione nie</i>

		wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku spółki cywilnej – umowa spółki.
7	Zamawiający wymaga wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.	Co najmniej jedna referencja potwierdzająca, że zamówienie o podobnym profilu zostało wykonane z należytą starannością
8	Zamawiający wymaga by oferent nie zalegał z opłatami podatków	Aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego. <i>Zaświadczenia będą uznane za ważne, jeżeli zostaną wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.</i>
9	Zamawiający wymaga by oferent nie zalegał z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne	Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności. <i>Zaświadczenia będą uznane za ważne, jeżeli zostaną wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.</i>
10	Zamawiający wymaga aby w stosunku do oferenta nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania upadłościowego	Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 6 SIWZ
11	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej według - Załącznika nr 8 SIWZ

Rozdział VI. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferenta zostanie dokonana według zasady „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Rozdział VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza formę komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami pisemnie i elektronicznie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa

się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

2. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- **Pan Ryszard Klukiewicz – Kierownik sekcji wodno-kanalizacyjnej GZK Sp. z o. o.**
Tel. 87/429 94 80 wew. 25
- **Pani Emilia Czerwińska – Starszy Inspektor GZK Sp. z o. o.**
Tel. 87/429 94 80 wew. 20, e-mail: emiliaczerwinska.gzk@wp.pl

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.
2. Oferent składa ofertę w 1 egzemplarzu - oryginał
3. Oferent składa ofertę w zamkniętej zewnętrznej kopercie opisanej:

Oferta na:

**NA REMONT I NAPRAWĘ POMP
ZAINSTALOWANYCH W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY GIŻYCKO
Nie otwierać przed 04.04.2014 r. godz. 10.00.**

4. Oferent dla ważności oferty obowiązany jest złożyć wymienione w rozdziale V SIWZ składniki oferty. Umożliwiają one ocenę spełnienia przez oferenta warunków oraz dokonanie oceny punktowej oferenta.
5. Zamawiający wymaga aby oferta sporządzona była w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający nie zgadza się na złożenie oferty w formie elektronicznej.
7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. W wypadku podpisania oferty przez Pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta winno być udzielone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i dołączone do oferty.
8. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta.
10. Wymagane oświadczenia i zaświadczenia dołączyć do oferty w formie załączonych do SIWZ zachowując podaną numerację poszczególnych elementów.
11. Nie dopuszcza się załączenia do oferty materiałów i dokumentów nie wymaganych przez

zamawiającego. Załączone do oferty nie wymagane dokumenty nie będą rozpatrywane przez zamawiającego.

12. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

15. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian i uzupełnień po upływie terminu składania ofert.

17. Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty określonego w zał. 1 specyfikacji zachowując podaną numerację poszczególnych elementów oferty.

18. Oferent zobowiązany jest do przekazania w ramach oferty prawdziwych danych i informacji. Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, jeśli po sprawdzeniu stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

19. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Oferentom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie www.gzkbystry.pl.

20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ, zostanie umieszczona na stronie www.gzkbystry.pl oraz przekazane wszystkim Oferentom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego, i będzie dla nich wiążące.

21. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na wniosek Oferenta, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem, powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy otrzymali SIWZ.

22. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE w trybie art.84 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział IX. Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

RODZAJ KRYTERIUM	WAGA KRYTERIUM
1. Wartość oferty brutto	80%
2.. Gwarancja	20%

Kryteria rozpatrywane będą na podstawie podanej kwoty przez Oferenta w formularzu cenowym.

Rozdział X. Opis sposobu oceny oferty.

Kryterium oceniane będzie w skali 0-100 pkt wg wzoru:

Wartość oferty brutto (zł):

Wartość oferty najtańszej _____ x 80 pkt
Wartość oferty badanej

Okres gwarancji (miesiące):

Okres gwarancji oferty badanej _____ x 20 pkt
Okres gwarancji oferty najdłuższej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą .

Cenę oferty netto oraz Wartość oferty brutto podaje się i przyjmuje do dalszych obliczeń w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa **dnia 04.04.2014 r. o godz. 10.00.** Oferty należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o .o. Bystry 1H, 11-500 Giżycko, tel. 87 429 94 80

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie - bez otwierania .

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 04.04.2014 r. o godz. 10.15** w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym. Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2 dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia).

Rozdział XII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 10 dni.

Rozdział XIII. Wadium.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w

wysokości 2 600,00zł (*słownie: dwa tysiące sześćset złotych*).

1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić w kasie GZK w Bystry 1H lub wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank PKO BP

Nr 74 1020 4753 0000 0602 0038 7290

z dopiskiem „remont i naprawa pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków na terenie gminy Giżycko”, dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty.

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Bystry 1H; 11-500 Giżycko w pok. 2 lub dołączyć do oferty.
6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rozdział XIV. Tryb otwarcia ofert.

W czasie publicznego otwarcia ofert komisja przetargowa:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- sprawdza nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami,
- zbada czy oferty złożone są w terminie,
- wycofanie ofert z napisem „wycofane”,
- otwiera pozostałe oferty z podaniem imienia i nazwiska, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące wartości brutto oferty oraz okresu gwarancji.

- sporządza protokół z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu.

W części niejawniej przetargu komisja dokona sprawdzenia, czy oferty:

- wpłynęły od oferentów uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu,
- zostały prawidłowo podpisane,
- odpowiadają wymaganiom podanym w dokumentacji przetargowej (odpowiadają na zapotrzebowanie opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierają odpowiednie załączniki oraz oświadczenia),
- odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów:

- którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu,
- którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art.24,
- w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzącego postępowania są nieprawdziwe.

Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego oferenta, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zobowiązany będzie odrzucić ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- zawiera błędy lub omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podst. art 87 ustawy Pzp,
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art.87 ust.2,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O odrzuceniu zamawiający niezwłocznie poinformuje oferenta, którego ofertę odrzucił.

Pozostałe oferty będą ocenione na podstawie kryteriów określonych w SIWZ (pkt. IX).

Rozdział XV. Ogłoszenie wyników o przetargu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej zamawiającego www.gzkbystry.pl. Niezależnie od tego wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę realizacji zamówienia.

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze i skarga przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XVIII. Wybór oferenta.

Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu tj. uzyskał największą ilość punktów przyznanych wg zasad i kryteriów określonych w punkcie IX niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XIX. Informacje dotyczące umowy.

Projekt umowy stanowi jeden ze składników dokumentacji przetargowej. Zapisy projektu umowy nie podlegają negocjacom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być zamieniane lub uzupełniane. Ewentualne propozycje zmian do projektu umowy, proponowane przez oferenta uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie do zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia przetargu.

Propozycje ewentualnych zmian zapisów projektów umowy muszą być opatrzone nazwą składającego je oferenta. Kopie odpowiedzi zamawiającego (bez ujawniania nazwy oferenta, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich oferentów i będą dla nich wiążące.

XX. Wzór umowy.

Załącznik nr 7

XXI. Cena specyfikacji.

Zamawiający nie pobiera opłat za SIWZ.

Formularz cenowy

Nazwa firmy

Siedziba oferenta

Nr tel./fax.e-mail:.....

Składa ofertę dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym 1H w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO ZESTAW A – POMPY METALCHEM**

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wirnika / wyważenie wirnika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	MS1-14M 1,1KW											
2	MS1-12Z 1,5KW											
3	MS1-14Z 1,5KW											
4	MS1-14H 1,5KW											
5	MS1-14HZ 2,0KW											
6	MS1-24Z 2,2KW											
7	MS1-32Z 3,0KW											
8	MS1-34Z 3,0KW											
9	MS1-42Z 4,0KW											
10	MS1-52H 5,5KW											
11	MS2-12RZ 1,5KW											
12	MS2-12R 1,5KW											
13	MS2-22R 2,2KW											
14	MS2-32R 3,0KW											
15	MS2-72R 7,5KW											
16	MS2-112R 11,5KW											
17	MS3-52Z 5,5KW											
18	MS3-72Z 7,5KW											
19	MS3-92Z 9,5KW											
20	MS3-112Z 11,5											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm)

ZESTAW B – POMPY ABS

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wirnika / wyważenie wirnika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	AS-EX 1,2 KW											
2	AS -EX 1,3 KW											
3	AS-P1/P2 1,7 KW											
4	AS-EX 2,2 KW											
5	AS-EX 3,0 KW											
6	AS-EXD 3,0 KW											
7	XFP 80C 2,9 KW											
8	XFP 81C 3,0 KW											
9	XFP 81C 4,0 KW											
10	XFP 81E 11,0 KW											
11	XFP 80E 11,0 KW											
12	AFP - EX 2,2 KW											
13	AFP- EX 3,0 KW											
14	AFP- EX 4,0 KW											
15	AFP- EX 7,0 KW											
16	AFP- ME 10,0 KW											
17	AFP- EX 11,0 KW											
18	PIRANIA EX-5,5 KW											
19	PIRANIA EX-8,5 KW											
20	PIRANIA EX-11,0 KW											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm)

ZESTAW C – POMPY FLYGT

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wimika / wyważenie wimika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	MP 3068 1,5 KW											
2	MP 3127 7,4 KW											
3	DP 3068 1,5 KW											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm)

ZESTAW D – POMPY KSB

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wimika / wyważenie wimika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	KRT S 40 5 KW											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm).

Wartość oferty netto zł (suma zestawu A+B+C+D)

Wartość VAT oferty zł (Stawka VAT %)

Wartość oferty brutto zł (suma zestawu A+B+C+D)

(słownie:)

Termin płatności faktury dni (słownie:)

Gwarancja miesięcy (słownie:)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art.85 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Do oferty załączamy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

.....
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

Oświadczenie w trybie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych

**DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W
PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO**

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Nr telefonu

**Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy że nie podlegamy
wykluczeniu z przyczyn wymienionych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Data

.....

Podpisy osób uprawnionych

Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp

**DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W
PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO**

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta.....

Numer telefonu.....

Oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Data

Podpisy osób uprawnionych

.....

Oświadczenie

**DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W
PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO**

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta.....

Numer telefonu.....

**OŚWIADCZEMY, ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ Z WARUNKAMI PRZYSTĄPIENIA
DO PRZETARGU OKREŚLONYMI W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

I NIE WNOSIMY DO NIEJ ZASTRZEŻEŃ

**ORAZ UZYSKALIŚMY NIEZBĘDNE INFORMACJE DO PRZYGOTOWANIA
OFERTY**

Data

Podpisy osób uprawnionych

.....

Oświadczenie

DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta.....

Numer telefonu.....

Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Data

Podpisy osób uprawnionych

.....

Załącznik nr 6

Oświadczenie

**DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W
PRZEPOMPOWNIACH
ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO**

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta.....

Numer telefonu.....

Oświadczam, że w stosunku do firmy nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania upadłościowego.

Data

Podpis osoby upoważnionej

.....

Załącznik nr 7

UMOWA nr GZK.WŚ.....2014 (projekt)

zawarta w dniu2014 roku w Bystrym, pomiędzy

Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym 1H, 11-500 Giżycko,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział V Gospodarczy pod nr KRS 0000406620,
NIP 8451981926, REGON 281364299, posiadająca kapitał zakładowy 12.749.000zł,
zwaną dalej **Zamawiającym**

reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Ligęzowskiego – Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

a

.....

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GZK.WŚ.1.2014, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w dniu (która stanowi integralną część niniejszej umowy).

Ww. oferta została sporządzona na podstawie dostarczonej Wykonawcy dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Remont i naprawę pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków na terenie gminy Giżycko”, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług dotyczących naprawy i remontu pomp zatapialnych zamontowanych na przepompowniach ścieków na terenie gminy Giżycko w przypadku wystąpienia ich awarii w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wspólny słownik zamówień (kod CPV):

50.51.10.00-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

50.53.21.00-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

§ 3

1. Ustala się łączną cenę usługi remontu i naprawy pomp podaną w załączonym formularzu cenowym Wykonawcy z dnia, zwaną dalej ofertą:

Formularz cenowy

Nazwa firmy

Siedziba oferenta

Nr tel./fax.e-mail:.....

Składa ofertę dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrym 1H w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **REMONT I NAPRAWĘ POMP ZAINSTALOWANYCH W PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GIŻYCKO**
ZESTAW A – POMPY METALCHEM

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wirnika / wyważenie wirnika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	MS1-14M 1,1KW											
2	MS1-12Z 1,5KW											
3	MS1-14Z 1,5KW											
4	MS1-14H 1,5KW											
5	MS1-14HZ 2,0KW											
6	MS1-24Z 2,2KW											
7	MS1-32Z 3,0KW											
8	MS1-34Z 3,0KW											
9	MS1-42Z 4,0KW											
10	MS1-52H 5,5KW											
11	MS2-12RZ 1,5KW											
12	MS2-12R 1,5KW											
13	MS2-22R 2,2KW											
14	MS2-32R 3,0KW											
15	MS2-72R 7,5KW											
16	MS2-112R 11,5KW											
17	MS3-52Z 5,5KW											
18	MS3-72Z 7,5KW											
19	MS3-92Z 9,5KW											
20	MS3-112Z 11,5											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm)

ZESTAW B – POMPY ABS

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto	Wymiana łożysk	Wymiana uszczelniaczy	Wymiana przewodu zasilającego	Wymiana osi silnika	Wymiana oleju	Wymiana wirnika / wyważenie wirnika	Czyszczenie i malowanie	ŁĄCZNIE	
											Cena	Cena

		cena netto /M+R/	/M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	cena netto /M+R/	NETTO /PLN/	BRUTTO /PLN/
1	AS-EX 1,2 KW												
2	AS -EX 1,3 KW												
3	AS-P1/P2 1,7 KW												
4	AS-EX 2,2 KW												
5	AS-EX 3,0 KW												
6	AS-EXD 3,0 KW												
7	XFP 80C 2,9 KW												
8	XFP 81C 3,0 KW												
9	XFP 81C 4,0 KW												
10	XFP 81E 11,0 KW												
11	XFP 80E 11,0 KW												
12	AFP - EX 2,2 KW												
13	AFP- EX 3,0 KW												
14	AFP- EX 4,0 KW												
15	AFP- EX 7,0 KW												
16	AFP- ME 10,0 KW												
17	AFP- EX 11,0 KW												
18	PIRANIA EX-5,5 KW												
19	PIRANIA EX-8,5 KW												
20	PIRANIA EX-11,0 KW												
RAZEM													

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm)

ZESTAW C – POMPY FLYGT

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wirnika / wyważenie wirnika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	MP 3068 1,5 KW											
2	MP 3127 7,4 KW											
3	DP 3068 1,5 KW											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm)

ZESTAW D – POMPY KSB

Lp.	TYP POMPY	Przezwrojenie silnika cena netto /M+R/	Wymiana pierścieni uszczelniających cena netto /M+R/	Wymiana łożysk cena netto /M+R/	Wymiana uszczelniaczy cena netto /M+R/	Wymiana przewodu zasilającego cena netto /M+R/	Wymiana osi silnika cena netto /M+R/	Wymiana oleju cena netto /M+R/	Wymiana wirnika / wyważenie wirnika cena netto /M+R/	Czyszczenie i malowanie cena netto /M+R/	ŁĄCZNIE	
											Cena NETTO /PLN/	Cena BRUTTO /PLN/
1	KRT S 40 5 KW											
RAZEM												

- /M+R/ - wartość robocizny i materiałów (oryginalnych poszczególnych firm).

Wartość oferty netto zł (suma zestawu A+B+C+D)

Wartość VAT oferty zł (Stawka VAT %)

Wartość oferty brutto zł (suma zestawu A+B+C+D)

(słownie:)

Termin płatności faktury dni (słownie:)

Gwarancja miesięcy (słownie:)

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art.85 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca obciążał będzie Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 SIWZ załączonym do umowy.

2. Podana w ofercie cena jednostkowa remontu powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do

poniesienia w związku z naprawą i konserwacją urządzeń o których mowa w § 2, w tym również koszty transportu urządzeń.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy stanowi iloczyn cen jednostkowych usług remontu pomp, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, i ilości napraw pomp w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

4. Ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu cena może ulec wzrostowi wyłącznie na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy powodujących wzrost jej elementów kalkulacyjnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana cen następuje po zgodnych ustaleniach obu stron. Możliwa jest ona w przypadku wystąpienia takich czynników, jak: zmiana stawek podatku VAT.

§ 4

1. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług.

§ 5

1. Za wykonane usługi zgodnie z niniejszą umową Wykonawca, tytułem wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, obciąża fakturą Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym z podaniem nr NIP 845 198 19 26.

§ 6

1. Strony ustalają, że rozliczenie za usługę zgodnie z umową – zapłata wynagrodzenia Wykonawcy - nastąpi w terminie dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, poleceniem przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Wykonawca wykona remont i naprawę pompy w czasie **4 dni** od zgłoszenia awarii wliczając w to załadunek i odbiór urządzeń od Zamawiającego czyli z siedziby GZK Sp. z o. o., i tam również zostanie ona dostarczona po naprawie. Wszelkie awarie zgłaszane będą telefonicznie, mailem, faksem bądź listem poleconym,
- 2) remont urządzenia będzie wykonywany w zakładzie Wykonawcy. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z Zamawiającym ich zakres i rodzaj,
- 3) Wykonawca zobowiązany jest na swoje ryzyko odebrać od Zamawiającego urządzenie do remontu i dostarczyć je Zamawiającemu po wykonanym remoncie. Koszty transportu winny być wliczone w cenę remontu,
- 4) demontaż urządzeń do naprawy i montaż po naprawie wykonywany będzie przez Zamawiającego
- 5) przygotowanie do transportu urządzeń, ich odbiór i dostawę po remoncie na miejsce wskazane przez Zamawiającego należeć będzie do Wykonawcy,
- 6) cena jednostkowa remontu powinna zawierać również koszty transportu urządzeń,

7) remont urządzeń musi być wykonany zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi, która stanowiła podstawę wprowadzenia do eksploatacji,

8) każda pompa po przeprowadzonym remoncie musi być kompletna,

§ 8

1. Strony ustalają, że na wykonane przez Wykonawcę prace udzielona zostaje gwarancja jakości na okresmiesiący od daty zakończenia prac konserwacyjno – naprawczych. Na każdą z wykonanych prac konserwacyjno – naprawczych Wykonawca wyda Zamawiającemu odpowiednią kartę gwarancyjną oraz protokół z badań końcowych.

2. W razie ujawnienia się wad w wykonanych pracach konserwacyjno – naprawczych w okresie gwarancji – Zamawiający może żądać ponownej naprawy, bądź wymiany naprawianych elementów na nowe.

3. W razie nieskutecznej, bądź nieterminowej naprawy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach – Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 4 dni. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiającemu służy prawo odmowy przyjęcia naprawy.

§ 9

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 10

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci następujące wysokości kar umownych w zależności od zaistnienia określonego zdarzenia:

1) za odstąpienie od wykonania umowy – 10% wartości oferty brutto, przy czym za odstąpienie od wykonania umowy strony uznają odmowę jej podpisania i wykonania,

2) za nieterminowe wykonanie prac – 0,2% wartości oferty brutto za każdy dzień zwłoki,

3) Zamawiający obciąży również Wykonawcę wszystkimi dodatkowymi kosztami związanymi z bieżącym opróżnianiem przepompowni w przypadku dłuższej zwłoki niż 1 dzień w stosunku do ustalonego czasu realizacji zamówienia.

2. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 11

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń zamawiającego uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia,

4) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest dłuższa niż 1 dzień w stosunku do ustalonego czasu realizacji zamówienia,

2. Poza sytuacją określoną w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie za wykonanie części przedmiotu umowy tylko w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy.

§ 12

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy tj. do dnia 30 kwietnia 2015r.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy dokumentacji przetargowej - Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Remont i naprawę pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków na terenie gminy Giżycko” stanowiącej załącznik do umowy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
pieczęć Wykonawcy

Informacja
w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych*

Nazwa i adres wykonawcy

.....
.....
.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Remont i naprawę pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków na terenie gminy Giżycko” w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej

.....
(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

..... dnia

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast powyższej Informacji **składa wraz z ofertą Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

* niniejszą Informację/Listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.